

znak: WAG-II.261.99.2015  
WAG-II.W.4910.KK.2015

Katowice, dnia 29 października 2015 r.

**DO**  
**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 17/pn/2015 – remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuję Państwu treść zapytań do SIWZ, jakie wpłynęły w dniu 24.10.2015 r. (sobota) w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oraz udzielam odpowiedzi (wyjaśnień).

Zapytanie 1:

„Rozumiemy, iż ze względu na charakter prac renowacyjnych petenci będą korzystać z innego wejścia do budynku. Proszę o potwierdzenie.”

**Odpowiedź:** Tak.

Zapytanie 2:

„Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie Wykonawcy jako miejsce do przechowywania narzędzi?”

**Odpowiedź:** Tak. Zgodnie z §6 ust.3 wzoru umowy, Zamawiający przed rozpoczęciem przez Wykonawcę robót wskaże Wykonawcy pomieszczenie na potrzeby budowy.

Zapytanie 3:

„Zamawiający zgodnie z pkt.10 ppkt.4 „Szczegółowy kosztorys ofertowy” SIWZ wymaga od oferentów złożenia oferty cenowej w formie kosztorysu szczegółowego wykonanego zgodnie z załączonym rozporządzeniem Dz.U.2001.80.867. W celu upewnienia się prosimy o informację, czy Zamawiający odrzuci ofertę cenową, która zawierać będzie pozycje kosztorysowe zakresowo



www.nfz.gov.pl

spójne ze wskazanymi w przedmiarze robót przez Zamawiającego (opisane konkretnym katalogiem KNR), natomiast różniące się nakładami elementowy robocizny, materiałów oraz sprzętu.

Dla przykładu przedmiar poz. 2.1 „Zabezpieczenie terenu budowy taśmą zabezpieczającą”.

3.1 Elementy R,M,S kształtują się następująco biorąc pod uwagę KNR 19-01 0117 07

4	<b>KNR 19-01 0117-07</b>	<b>Zabezpieczenie terenu budowy taśmą zabezpieczająca</b>	<b>m2</b>	<b>13,000</b>	<b>6,79</b>
d.1.2					
		-- R --			
1*	999	robocizna 0,375 r-g/m2 * 18,10 zł/r-g	r-g	4,8750	6,788
		-- M --			
2*	2640003	bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III 0,009 m3/m2	m3	0,1170	0,000
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000

3.2 Czy Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie zawierała pozycje w następującej formie:

4	<b>KNR 19-01 0117-07</b>	<b>Zabezpieczenie terenu budowy taśmą zabezpieczająca</b>	<b>m2</b>	<b>13,000</b>	<b>34,65</b>
d.1.2					
		-- R --			
1*	999	robocizna 0,5 r-g/m2 * 15,00 zł/r-g	r-g	6,5000	7,500
		-- M --			
2*		tasma zabezpieczająca	m	19,5000	0,225
3*		ogrodzenie tymczasowe panelowe 1 kpl * 250,00 zł/kpl	kpl	1,0000	19,231
		-- S --			
4*		Dostawa ogrodzenia 2 kurs * 50,00 zł/kurs	kurs	2,0000	7,692

Chciałbym uniknąć sytuacji, w której składając Państwu ofertę cenową zostanie ona odrzucona ponieważ Zamawiający stwierdzi, iż Oferentowi nie można było ingerować w nakłady pozycji kosztorysowych. Jeśli stwierdzicie Państwo, że niedopuszczalna jest wyżej przytoczona zmiana bardzo proszę o udostępnienie kosztorysu szczegółowego ślepego inaczej moim zdaniem nie będzie się dało przygotować oferty niepodlegającej odrzuceniu. Niestety mój program kosztorysowy nie posiada pewnych katalogów KNR zaproponowanych w przedmiarze dlatego nie pozostaje mi nic innego jak przepisanie ich z udostępnionego przez Państwa ślepego kosztorysu szczegółowego. Zachęcam do wyrażenia zgody na możliwość przygotowanie oferty zgodnie z propozycją pkt.3.2.”

*Smigalski*  
*Orsi* *SK* *MH*

## Odpowiedź:

Wyjaśnia się, iż Zamawiający w odniesieniu do większości pozycji przedmiaru robót dopuszcza możliwość sporządzenia przez Wykonawcę kalkulacji własnej bądź zastosowania analogii, jednocześnie dokładnie opisując daną pozycję przedmiaru, charakteryzując dany materiał.

Zgodnie z zapisem pkt X lit. I ppkt 4 tiret trzeci SIWZ, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku możliwości skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonać wyceny danego elementu przedmiaru robót w szczegółowym kosztorysie ofertowym na podstawie kalkulacji własnej (indywidualnej), którą winien załączyć do szczegółowego kosztorysu ofertowego jako jego integralną część.

Należy zauważyć, iż wskazane w przedmiarze robót KNR-y należą do ogólnodostępnych i często stosowanych w robotach budowlanych, jak chociażby przywołany w zapytaniu KNR 19-010117-07.

Podkreśla się, iż szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza w oparciu o załączone do SIWZ dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia; szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (tekst załączony do SIWZ), dla metody szczegółowej sporządzania kosztorysu ofertowego.

W szczegółowym kosztorysie ofertowym Wykonawca podaje konkretny materiał, jaki zastosuje.

Podkreśla się, iż zarówno manipulowanie elementami kalkulacji, zwłaszcza materiałami, a także przygotowanie szczegółowego kosztorysu ofertowego na bazie kosztorysu ślepego prowadzi wprost do nieporównywalności ofert.

Weryfikacja treści ofert zostanie dokonana w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia treści SIWZ) należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Termin składania oraz termin otwarcia ofert wskazany w SIWZ pozostają bez zmian.

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*Marian Ziółko*

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*Tomasz Ślęczkowski*

Z poważaniem  
Zastępca Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

*Dorota Suchy*