

znak: WAG-II.261.42.2015
WAG-II.W.2230.KK.2015

Katowice, dnia 26. maja 2015 r.

DO
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 8/pn/2015 – dostawa zestawów komputerowych

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuję Państwu treść zapytań do SIWZ, jakie wpłynęły w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielam wyjaśnień.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści monitory z USB 2.0?

Odpowiedź:

Opis w pkt 3 poz. 2 formularza opis przedmiotu zamówienia: „(...) – wbudowany hub USB 2.0/3.0 z kablem (...)” oznacza, iż Zamawiający dopuszcza zarówno monitory z USB 2.0, jak i z USB 3.0.

W ww. miejscu formularza wprowadza się:

„(...) – wbudowany hub USB 2.0 **lub** 3.0 z kablem (...)”.**Zapytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści obudowę spełniającą wymagania SIWZ, ale o sumie wymiarów zewnętrznych nie przekraczającej 85,2 cm i o wysokości nie większej niż 10 cm?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na zapytanie 5.



Zapytanie 3

Zamawiający wymaga BIOS komputera z możliwością:

Wprowadzenie numeru ewidencyjnego

Wpisanie w BIOS pełnego nr seryjnego

W polu "asset tag" wpisanie unikalnego

Te zapisy w połączeniu z całą specyfikacją jednoznacznie wskazują na komputery jednego producenta komputerów czyli firmy HP.

Taka konstrukcja SIWZ w sposób rażąco ogranicza konkurencję i jest niezgodna z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisów z SIWZ.

Zapytanie 4

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 13 – dodatkowe wymagania, oczekujecie Państwo dostarczenia komputera posiadającego następującą funkcjonalność:

BIOS komputera z możliwością:

- Wprowadzenia numeru ewidencyjnego sprzętu oraz wyświetlenia jego przy każdym uruchomieniu jednostki centralnej;
- Wpisania w BIOS pełnego numeru seryjnego co najmniej 12 znaków;
- W polu „asset tag” wpisania unikalnego numeru nr seryjnego zgodnego z numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG w sekcji SYSTEM\Serial Number : wartość musi wskazywać numery seryjny danego komputera.

Powyższe zapisy w połączeniu z całą specyfikacją techniczną jednoznacznie wskazują na komputery jednego producenta czyli firmy HP. Przedmiotowy zapis ogranicza tym samym zasadę uczciwej konkurencji, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Zasada ta znajduje swoje rozwinięcie m.in. w artykule 29 ustawy PZP, który mówi Zamawiającemu, że nie wolno określać przedmiotu zamówienia w taki sposób by mógł utrudniać uczciwą konkurencję. Ponadto należy zauważyć, iż do naruszenia wspomnianego artykułu może dojść w sytuacji, w której istnieje jedynie możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji (wyrok KIO z 18 listopada 2008 roku, sygn. akt: KIO/UZP 1240/08).

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na wykreślenie powyższych zapisów SIWZ, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych? Pragniemy zauważyć, iż pozwoli to nie tylko na przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującym prawem, ale również na zaproponowanie szerszej oferty markowego sprzętu w korzystniejszej cenie.

Odpowiedź na zapytanie 3 i 4:

Patrz odpowiedź na zapytanie 9.

Zapytanie 5

Zamawiający dla obu typów komputerów wymaga zaoferowania obudowy o następujących parametrach: Małowymiarowa obudowa typu desktop o sumie wymiarów zewnętrznych nie przekraczających 83 cm i wysokości nie większej niż 10 cm, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i w pionie, z możliwością zapięcia linki zabezpieczającej; kolorystyka i wzornictwo obudowy stonowane.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obudów o sumie wymiarów mniejszej niż 83 cm, ale o wysokości 14 cm, spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby suma wymiarów obudowy wynosiła nie więcej niż 87 cm. Z uwagi jednak na warunki podyktowane ergonomią stanowisk pracy, wymiar wysokości obudowy nie może być większy niż 10 cm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 6

Zamawiający wymaga zaoferowania zasilacza o sprawności min. 87%. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby komputery spełniały wymagania Energy Star. Pragniemy zauważyć, iż według wymagań programu Energy Star do ich spełnienia wystarczający jest zasilacz posiadający sprawność 85% przy 50% obciążenia, czy w związku z powyższym Zamawiający obniży wymóg i dopuści zaoferowanie zasilacza o sprawności 85% dla 50% obciążenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zasilacz o sprawności 85%.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 7

Dotyczy punktów 3 obu konfiguracji (Wydajność). Testy PCMark 7 Professional Edition w wersji Productivity Score i Computation Score nie są ogólnodostępne. Czy Zamawiający przyjmie rozwiązanie którego osiągi są sprawdzone poprzez PassMark Performance Test 8.0 ewentualnie rozszerzone o PassMark Videocard Benchmarks?

Odpowiedź:

W związku z otrzymanym przez Zamawiającego pismem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z dnia 22.05.2015 r., oceniającym jako nieprawidłowe określenie wymaganej wydajności zamawianych urządzeń przez wskazanie minimalnego oczekiwanego wyniku testu



syntetycznego, Zamawiający rezygnuje z tego wymogu, ograniczając się jedynie do testów aplikacyjnych PCMark 7 Professional Edition wskazanych w SIWZ.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 8

Dotyczy punktów 5 obu konfiguracji (Pamięć operacyjna) Czy Zamawiający przyjmie rozwiązanie z 1 wolnym slotem na płycie głównej umożliwiającej zainstalowanie dodatkowej kości pamięci ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.


Zapytanie 9

Dotyczy punktów 13 obu konfiguracji (Dodatkowe wymagania). Czy Zamawiający przyjmie rozwiązanie z wyłączeniem funkcji:

- wprowadzenie numeru ewidencyjnego sprzętu oraz wyświetlania jego przy każdym uruchomieniu jednostki centralnej;
- wpisania w biosie pełnego numeru seryjnego co najmniej 12 znaków;
- w polu „asset tag” wpisania unikalnego nr seryjny zgodny numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG w sekcji SYSTEM\Serial Number: wartość musi wskazywać numer seryjny danego komputera;
- posiadania niezamazywalnej informacji zawierającej numer seryjny komputera i MAC adres karty sieciowej.

Odpowiedź:

Wedle wiedzy Zamawiającego wynikającej z dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w przedmiocie dostaw sprzętu komputerowego, znaczna większość płyt głównych różnych producentów wyposażona jest w BIOS odpowiadający wymogom Systemu Management BIOS, który pozwala na spełnienie opisanych w SIWZ warunków. Struktura SMBIOS pozwala na definiowanie i modernizowanie parametrów przedstawionych w SIWZ. Jednocześnie należy zauważyć, iż Zamawiający nie określił w SIWZ sposobu implementacji oraz metod modyfikacji tych parametrów, tzn. nie wymagał, iż ma to odbywać się z konkretnego interfejsu. Celem wprowadzenia zapisów była poprawna współpraca komputera z posiadany oprogramowaniem do inwentaryzacji sprzętu oraz możliwość sprawdzenia zawartości pola zawierającego numer seryjny lub ewidencyjny bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.



Niezależnie jednak od powyższej argumentacji, Zamawiający przychyłając się do wniosków Wykonawców dokonuje zmiany pkt 1 poz. 13 oraz pkt 2 poz. 13 formularza opis przedmiotu zamówienia, poprzez pozostawienie jedynie trzeciego z czterech kwestionowanych zapisów.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż Zamawiający ma prawo do opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z jego obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Jak trafnie podniesiono w wyroku KIO z dnia 14.03.2014 r. (KIO 380/14), celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danym segmencie rynku.

Zgodnie zaś z orzeczeniem KIO z dnia 07.01.2014 r. (KIO 2896/13), nie jest wystarczającym dowodem wskazującym na naruszenie art. 29 ust.2 pzp przez zamawiającego wykazanie, że dany wykonawca czy grupa przedsiębiorców nie może zaoferować danego asortymentu w konkretnym przetargu, lecz konieczne jest udowodnienie, że ofertę przy określonym opisie przedmiotu zamówienia może złożyć tylko jeden wykonawca w warunkach braku występowania uczciwej konkurencji ze strony innych uczestników obrotu.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający dopuści 2 mm różnicy w wymiarach komputera typu desktop?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na zapytanie 5.

Udzielone odpowiedzi, w tym wynikające z nich zmiany treści SIWZ, Wykonawcy winni uwzględnić przygotowując i składając ofertę.

Zmian treści SIWZ dokonano na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


W załączeniu **formularz opis przedmiotu zamówienia** oznaczony „**po zmianie**”, który należy złożyć w ofercie jako właściwy.

W oparciu o art. 38 ust.6 pzp, termin składania ofert przedłuża się **do dnia 03.06.2015 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30.

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania/otwarcia ofert ulega pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Ponadto, w związku z prośbą o udostępnienie SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej, uprzejmie informuję.

Udostępnianie wersji edytowalnej SIWZ nie jest niezbędne. Zamawiający udostępnia plik SIWZ z załącznikami w formacie pdf, co ma na celu niedokonywanie ingerencji w treść formularzy.



Z doświadczeń Zamawiającego wynika, że nieingerowanie przez Wykonawców w treść formularzy zapewnia większą zgodność treści oferty z SIWZ. Dlatego też z założenia formularze winny zostać wydrukowane bezpośrednio z formatu pdf i w takiej formie wypełnione oraz podpisane. Jeżeli wolą Wykonawcy jest przepisanie treści formularzy, ryzyko niezgodności z treścią SIWZ pozostaje po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

DYREKTOR 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ewa Momoń

- 1 -

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marian Ziółko

STARSZY SPECJALISTA
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Katarzyna Kliś

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Tomasz Ślęczkowski