ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		DZ1		D1		D1*		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
RODZAJ ELEMENTU		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMIN. PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 I Z SAMODOMYKACZEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE Z KRATKĄ LUB OTWORAMI W DOLE SKRZYDŁA I Z SAMODOMYKACZEM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE Z KRATKĄ LUB OTWORAMI W DOLE SKRZYDŁA		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE PRZESUWNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 I Z SAMODOMYKACZEM		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE PEŁNE Z OKNEM "BULL EYE" O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 I Z SAMODOMYKACZEM		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE PEŁNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 I Z SAMODOMYKACZEM		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE PEŁNE	
SCHEMAT																							
KOLOR		SZARY – RAL 7016		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		GRAFITOWY		GRAFITOWY		GRAFITOWY	
OKUCIA		STANDARTOWE		STANDARTOWE		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE		STANDARTOWE		SYSTEM PRZESUWNY OŚCIEŻNICA UKRYTA		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900		900		900		900		900		900		900		1000		900		1000		800	
	H	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
ILOŚĆ (szt.) KONDYGNACJA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
POZIOM 0		1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–
POZIOM +1		–	–	5	9	–	–	2	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM (szt.)		1		15		1		4		2		1		1		1		2		3		1	

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		P1		P2		P3	
RODZAJ ELEMENTU		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE ALUMIN. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 Z SAMODOMYKACZEM		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE ALUMIN. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 Z SAMODOMYKACZEM		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE ALUMIN.	
RZUT							
SCHEMAT							
KOLOR		SZARY – RAL 7035		SZARY – RAL 7035		SZARY – RAL 7035	
OKUCIA		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE Z SAMODOMYKACZEM		STANDARTOWE	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	3350		3210		1840	
	H	3100		3370		3370	
ILOŚĆ (szt.) KONDYGNACJA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
POZIOM 0		1	–	1	–	1	–
POZIOM +1		–	–	–	–	–	–
RAZEM (szt.)		1		1		1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		O1		O2		O3		O4	O5
RODZAJ ELEMENTU		OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMIN. PROFILE CIEPŁE UCHYLNE , OTWIERANE		OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMIN. PROFILE CIEPŁE UCHYLNE , OTWIERANE		OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMIN. PROFILE CIEPŁE UCHYLNE , OTWIERANE		OKNO DO DACHÓW PŁASKICH PROFILE CIEPŁE PRZESZKLONE NIEOTWIERANE	OKNO WYŁAZOWE
SCHEMAT									
KOLOR		SZARY – RAL 7035		SZARY – RAL 7035		SZARY – RAL 7035		GRAFITOWY	GRAFITOWY
OKUCIA		STANDARTOWE		STANDARTOWE		STANDARTOWE		STANDARTOWE	STANDARTOWE
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1330		1200		1330		1200	1000
	H	2520		2520		2060		1200	1000
H parapetu		850		850		1000		–	–
ILOŚĆ (szt.) KONDYGNACJA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	–	–
POZIOM 0		–	–	–	–	2	–	–	–
POZIOM +1		7	12	–	3	–	–	12	1
RAZEM (szt.)		19		3		2		12	1

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY I MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY.
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI LUB ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

jednostka projektowa:

SABUD
Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa

43-316 Bielsko-Biała
Al.Armii Krajowej 220/113 pawilon 1
e-mail: biuro@sabud.com.pl
tel: 601 487 720

nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13
DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE

branża: ARCHITEKTURA

inwestor:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tytuł:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

projektował:	*nr. uprawnień:*	*podpis:*	*skala:*
mgr inż. arch. Piotr Szydłowski	35/SLOKK/2017 specjalność architektoniczna		1:100
sprawdził:		*podpis:*	*data:*
mgr inż. arch. Ewa Możejko-Rogowska	522/90 specjalność architektoniczna		STYCZEŃ 2020
opracował:		*podpis:*	*nr rysunku:*
mgr inż. arch. Maja Szydłowska			A-13

Do not scale