

## FORMULARZ PO ZMIANIE

## I.

A	B	C	D	E	F	G
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w złotych	Wartość netto w złotych (ilość z kolumny D x kwota z kolumny E)	Nazwa /firma producenta
1	Długopis wkład niebieski, ergonomiczny uchwyt, grubość linii pisania 0.3mm, długość linii pisania minimum 3000m.	szt.	1000			
2	Długopis wkład czarny, ergonomiczny uchwyt, grubość linii pisania 0.3mm, długość linii pisania minimum 3000m.	szt.	500			
3	Długopis na łańcuszku-długopis połączony metalowym łańcuszkiem o długości od 50 do 60 cm z samoprzylepną podstawą w kształcie kuli, utrzymującą długopis w pozycji pionowej. Podstawka ma możliwość obrotu. Tusz niebieski.	szt.	500			
4	Dziennik korespondencyjny ( dziennik podawczy ) format A-4, 96 kartek, okładka tekturowa, sztywna, oklejona tworzywem skóropodobnym.	szt.	10			
5	Dziurkacz biurowy do 40 kartek. Mocny metalowy, wyposażony w blokadę uchwytu, posiadający wskaźnik środka strony oraz listwę formatową.	szt.	25			
6	Folia do laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A3, 100 micron, (1op.=100szt.).	op.	2			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

7	Folia do laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A4, 100 micron, (1op.=100szt.).	op.	6			
8	Kalkulator, 12 pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, funkcje: obliczanie marży, cofanie ostatniej wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, kolor niebieski lub czarny. Wymiary 158x203x31mm. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm.	szt.	10			
9	Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330 x gł.248 x szer100mm. , pakowane po 20 lub 25 sztuk. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm.	szt.	5000			
10	Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdjęć i tkanin, bezbarwny, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, przyjazny dla środowiska, posiadający atest higieniczny, pojemność 35g.	szt.	480			
11	Klipsy metalowe na dokumenty 19 mm (pakowane po 12szt).	op.	120			
12	Klipsy metalowe na dokumenty 32mm (pakowane po 12szt).	op.	120			
13	Klipsy metalowe na dokumenty 51 mm (pakowane po 12szt).	op.	10			
14	Koperta papierowa z foliowym okienkiem na płytę CD/DVD. Biały papier o gramaturze min. 80g/m2. (1 op.=50 szt.).	op.	4			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

15	Koperta szara z rozszerzonym dnem i bokami, E4 samoklejąca z paskiem o wymiarach 280x400x40 mm, gramatura min.150g/m2. (1 op.= 250 szt.).	op.	4			
16	Koszulki foliowe A4 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic. (1 op. = 100 szt.).	op.	200			
17	Koszulka foliowa A4 z boczną klapką, wykonana z folii polipropylenowej, grubość 100 mic. groszkowa, bezbarwna, (1 op. = 10 szt.).	op.	100			
18	Koszulki foliowe A5 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic. (1 op. = 100 szt.).	op.	20			
19	Korektor w taśmie zapewnia możliwość natychmiastowego pisania, działający na dowolnej jakości papierze, bez rozpuszczalnika, szer.4,2mm. x dł.10m.	szt.	200			
20	Lampka biurowa, wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium wysoki poziom jasności świecenia, optymalna dla wzroku temperatura barwowa (3400-5300K), regulacja kątów pochylenia lampy ,nie nagrzewa się, żywotność ponad 35 000 godzin.	szt.	30			
21	Linijka 30cm. wykonana z przezroczystego polistyrenu, o prostych kątach, krawędziach, o dużej odporności na złamania, nie ścieralna podziałka (w mm i cm), podcięte brzegi.	szt.	10			
22	Markery kolor czarny, czerwony, niebieski, wodoodporne, stożkowa końcówka, szybkoschnący, grubość linii pisania 1-5mm., bez dodatku toluenu i ksylenu.	szt.	200			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

23	Notatnik biurowy o formacie A5, 100k,z wrywanymi kartkami w kratkę, grubość kartek min. 55gsm. Kartki sklejone na górnej krawędzi.	szt.	100			
24	Naklejki na grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 55mm x 155mm, pakowana po 25 szt.	op.	10			
25	Naklejki na grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 35mm x 155mm, pakowane po 25 szt.	op.	10			
26	Nawilżacz glicerynowy - nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej, nie pozostawiający tłustych plam na papierze-- posiadający atest higieniczny, pojemność 20ml.	szt.	100			
27	Notes kostka biała 83x83mm, klejona wzdłuż jednego boku. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm. (jedna kostka=400 kartek=1 szt).	szt.	400			
28	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 51x76mm. Powierzchnia klejąca umożliwia wielokrotne użytkowanie, po odklejeniu nie pozostawia śladu na powierzchni (1 notes= 100 kartek= 1szt).	szt.	1000			
29	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 76 x 76mm. Powierzchnia klejąca umożliwia wielokrotne użytkowanie, po odklejeniu nie pozostawia śladu na powierzchni (1 notes= 100 kartek= 1szt).	szt.	1000			
30	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 76 x 105mm. Powierzchnią klejącą umożliwia wielokrotne użytkowanie, po odklejeniu nie pozostawia śladu na powierzchni. (1 notes= 100 kartek = 1szt).	szt.	500			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

31	Nóż do kopert zakończony elastyczną rękojeścią pokrytą tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Długość całkowita: 19 cm.	szt.	10			
32	Nożyczki biurowe, długość 21 cm., ostrze ze stali hartowanej nierdzewnej o twardości 54 stopni w skali rockwella, uchwyt wykonany z polipropylenu z gumowym miękkim uchwytem.	szt.	100			
33	Ołówek - HB, z żywicy syntetycznej, odporny na złamania, grafit. Zakończony gumką do gumowania (1 op. = 12 szt.).	op.	40			
34	Okładka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta, grubość 200mic. (1op.=100szt.).	op.	4			
35	Okładka do bindowania A4, kartonowa - skóropodobna, biała, gramatura 250-300g/m <sup>2</sup> (1op.=100szt.).	op.	4			
36	Okładka do termobindownicy przezroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokość 1,5mm (1op.=100szt.).	op.	2			
37	Okładka do termobindownicy przezroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokość 3 mm (1op.=100szt.).	op.	2			
38	Okładka do termobindownicy przezroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokość 9 mm (1op.=100szt.).	op.	2			
39	Przybornik na biurko, kształt owalny, kolor dymny, poza komorą pionową (co najmniej jedna) na przybory typu długopisy etc., winien posiadać co najmniej dwie ruchome szufladki. Wysokość	szt.	15			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

	przybornika: min.9 cm., max.12 cm.					
40	Papier pakowy szary format 100x130cm, gramatura papieru 80g/m <sup>2</sup> . ( 1rolka = 10 arkuszy).	rolka	3			
41	Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m <sup>2</sup> ( +/- 2 ), klasa papieru B, białość: 161 CIE (1 ryza =500 kartek).	ryza	600			
42	Rolka - papier termiczny do biletomatu szer.76mm, dł.90m ( +/- 10m ), bezpyłowy, bezdrzewny, bezchlorowy, nie zawierający bisfenolu A (typy drukarek zainstalowanych w biletomatach NP-35-11, TM-T-88V). 1 rolka = 1 szt.	szt.	300			
43	Pióro kulkowe ze skuwką - niebieski atrament, obudowa pokryta elastyczną gumą, grubość linii pisania 0,35mm., szybko schnący, tusz pigmentowy, odporny na wodę i światło, nieprzerwyjący, nieplamiący, do pisania po śliskim papierze, np.: faktury, papier faksowy.	szt.	1000			
44	Pióro kulkowe ze skuwką - czarny atrament, obudowa pokryta elastyczną gumą, grubość linii pisania 0,35mm., szybko schnący, tusz pigmentowy, odporny na wodę i światło, nieprzerwyjący, nieplamiący, do pisania po śliskim papierze, np.: faktury, papier faksowy.	szt.	500			
45	Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek, podkładka wypełniona przezroczystym żelem (pozwalająca utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze). Kształt podkładki pod nadgarstek zależny od nacisku i ciepła ciała, przystosowana do myszek kulkowych i optycznych, antypoślizgowa podstawa.	szt.	25			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

46	Przekładki do segregatorów kolorowe A4, wykonane z kartonu o grubości min. 160 g/m <sup>2</sup> , uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze. ( 1 op.= 10 kart ).	op.	50			
47	Rozszywacz, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie, posiadający mechanizm blokujący ostrza.	szt.	100			
48	Segregator A4/75 mm., ekologiczny, oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz biała wkładka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną. Na grzbiecie otwór na palec. Dwa otwory na przedniej okładce	szt.	300			
49	Ściereczki do czyszczenia urządzeń biurowych, usuwające kurz i inne zabrudzenia, nie pozostawiające smug, antystatyczne, w plastikowym hermetycznym opakowaniu. ( 1 op.=100szt.).	op.	100			
50	Sznurek - dratwa wykonana z naturalnego włókna lnianego szara nabłyszczana, waga 250g. ( 1 rolka = 1 szt.)	szt.	30			
51	Szufflada na dokumenty A4, wykonana z twardego plastiku, kolor dymny. Wymiary 250 x 65 x 345mm. (szer. x wys. x gł.). W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwa +/- 5mm.	szt.	200			
52	Taśma klejąca z podajnikiem, 19mm.x33m. (w zakresie długości dopuszcza się rozpiętość od 30 m do 33m.) krystalicznie przezroczysta, nieżółknąca po upływie czasu, do łączenia papieru, folii, klisz.	szt.	200			
53	Taśma klejąca dwustronna z wysoką przyczepnością i odpornością na zmywanie, polipropylenowa, wzmocniona na papierze silikonowym o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do	szt.	10			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

	klejenia papieru, plastiku, tektury. Wymiary 38mm. x 5m.					
54	Taśma pakowa, 50mm.x66m., brązowa, na kleju kauczukowym (nietoksycznym).	szt.	100			
55	Teczka zawieszana, wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m2, każda teczka wyposażona w szyld z wymienną etykietą opisową, płócienne boczki uniemożliwiające wysunięcie się dokumentów z teczki, pojemność od 200 do 400 kartek A4, wymiar 24 x 31,8 cm (+/- 0,5 cm w zakresie obydwu wymiarów)".	szt.	700			
56	Teczka do podpisu A4, 20 przegródek rozciągliwy brzeg, okładka sztywna pokryta materiałem skóropodobnym, z wytłoczonym napisem "teczka do podpisu" w kolorze złotym.	szt.	100			
57	Teczka do podpisu A4, 12 przegródek rozciągliwy brzeg, okładka sztywna pokryta materiałem skóropodobnym, z wytłoczonym napisem "teczka do podpisu" w kolorze złotym.	szt.	100			
58	Teczka tekturowa A4 wiązana, biała, wykonana z kartonu o gramaturze 350g/m2, (1op.=50szt.).	op.	4			
59	Teczka tekturowa A4 z gumką, kolorowa, lakierowana, wykonana z kartonu o gramaturze 400g/m2 (1op.=10szt.).	op.	100			
60	Teczka z rączką, szerokość grzbietu 10 cm, wykonana z tektury pokrytej okleiną o strukturze płótna lub błyszczącą folią, na dokumenty formatu A4.	szt.	4			



## FORMULARZ PO ZMIANIE

61	Temperówka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu, ze stalowym ostrzem, precyzyjne połączone z obudową zapewnia idealne położenie ołówka podczas temperowania, rowkowane wgłębienie w korpusie ułatwiające trzymanie.	szt.	100			
62	Tusz do pieczętek czerwony, 25 ml., do posiadanych przez Zamawiającego automatów typu COLOP, butelka okrągła, plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakrętka w kolorze tuszu.	szt.	200			
63	Tusz do pieczętek czarny, 25 ml. do posiadanych przez Zamawiającego automatów typu COLOP, butelka okrągła, plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakrętka w kolorze tuszu.	szt.	25			
64	Zakreślacz fluorescencyjny, kolor żółty, pomarańczowy, zielony, szerokość linii pisania od 1mm. do 5 mm., ścięta końcówka, przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (także faksowych i samokopiujących).	szt.	500			
65	Zszywacz biurowy do 30 kartek, metalowy w plastikowej oprawie, system ładowania zszywek od góry, głębokość gardła min. 38 mm., płaski system zakleszczania zszywek.	szt.	50			
66	Zszywacz biurowy do 50 kartek, metalowy w plastikowej oprawie, system ładowania zszywek po naciśnięciu guzika automatycznie wysuwa się szyna na zszywki, głębokość gardła min. 50 mm., płaski system zakleszczania zszywek.	szt.	100			
67	Zszywki do zszywacza 24/6, wysokiej jakości zszywki stalowe - galwanizowane. (1op.=1000 zszywek).	op.	1000			

## FORMULARZ PO ZMIANIE

68	Zszywki do zszywacza 24/8, wysokiej jakości zszywki stalowe - galwanizowane. (1op.=1000 zszywek).	op.	200			
69	Zakładki indeksujące samoprzylepne foliowe 25mm. x 43mm. (1op.=50szt.).	op.	500			
70	Zakładki indeksujące samoprzylepne papierowe, 4 jaskrawe kolory 50mm. x 20mm. (1op.=4 x 50szt.).	op.	1000			
71	Zszywki do urządzenia wykańczającego kopiarki Xerox WC 5755. 1 opakowanie zawiera 3 wkłady zszywek po 5000 zszywek.	op.	3			
72	Zszywacz biurowy elektryczny, zszywający w zakresie od 2 do 80 kartek, zszywki ładowane w postaci kaset (1 kaset=5000 zszywek) niezależnie od grubości zszywanego pliku wykorzystywane są te same zszywki, wyposażony w sygnał świetlny informujący o małej ilości zszywek oraz w ogranicznik papieru umożliwiający regulację głębokości zszywania.	szt.	4			
73	Zszywki do zszywacza elektrycznego RAPID, zszywki ładowane w postaci kaset (1 kaset=5000 zszywek=1 op.).	op.	25			
<b>RAZEM (suma wartości netto z poz. 1- poz.73):</b>						

/szt. = sztuka; op. = opakowanie; poz. = pozycja/

**FORMULARZ PO ZMIANIE**

**II.**

**CENA OFERTY:** ..... złotych netto (wartość netto w złotych z pozycji RAZEM) + ..... złotych (wartość 23% podatku VAT

w złotych) = ..... złotych brutto (cena oferty brutto)

**Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:**

.....

**Data** ..... **podpis/y**

.....

